



DOW

陶氏建筑用乳液及应用

新一代环保型柔性苯丙乳液

TIANBA™ 2012

双组份水泥基防水用乳液TIANBA™ 2012

TIANBA™ 2012是基于陶氏的TIANBA™技术平台开发的，专门用于防水应用。它继承了TIANBA™的所有显著特性，如良好的耐水性、耐碱性和出色的附着力。此外，最大的更新是其环境性能。它不含甲醛、APEO、氨，VOC含量极低。更重要的是，它还可以实现更好的水泥和粉末相容性，以及非常好的机械性能平衡，这与环保的行业趋势非常吻合，同时也是一种高性能产品。

产品牌号	TIANBA™ 2012
聚合物类型	苯丙
固含量 (%)	56
粘度 (mPa.s)	< 1100
PH值	6
玻璃化温度 (°C)	-8

双组份水泥基防水用乳液TIANBA™ 2012的特点和优势

特点	优势
平衡的机械性能	在配方中实现高拉伸和伸长率
特殊聚合物设计	良好的耐水性、耐碱性
专为防水涂层设计	配方可以实现更好的抗渗性和抗裂性、桥梁性能
良好的粉末兼容性	提高配方稳定性和可加工性
无甲醛、无APEO、无氨	环保，对人体健康无害